



Δήλωση Επίδοσης / Declaration of Performance

Αριθμός Δήλωσης :

*ΓΠΠ19-ΑΠ190*

Σύμφωνα με τον κανονισμό :

*574/2014/EE*



1. Μοναδικός Κωδικός ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος :  
*Ασβεστοπολτός 90%*
2. Προτεινόμενη –(ες) χρήση –(εις), όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή :  
*Παρασκευή και παραγωγή συνδετικών κονιαμάτων τοιχοποιίας και πλακιδίων, επιχρισμάτων και υποστρωμάτων αυτών. Εφαρμογές σε κατασκευαστικά υλικά και χρήση σε δομικές κατασκευές.*
3. Κατασκευαστής :  
*CaO Hellas Μακεδονική Ασβεστοποιία ΑΒΕΕ, Έκτο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά,  
Τηλ. 2310 688 380, e-mail. info@caohellas.gr*
4. Σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης δομικού προϊόντος :  
*Σύστημα 2+*
5. Εναρμονισμένο πρότυπο :  
*EN 459-1:2010, Δομική Ασβεστος*
6. Κοινοποιημένος οργανισμός :  
*EUROCERT Α.Ε. αρ. ταυτοποίησης 1128. Αριθμός πιστοποίησης : 1128-CPR-10.09.0302.*
7. Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται στο σημείο 1 είναι σύμφωνες με τις επιδόσεις που δηλώνονται στο σημείο 8. Η παρούσα δήλωση επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3 και ισχύει μόνο για το προϊόν που συνοδεύεται από το αντίστοιχο παραστατικό πώλησης.

*Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από :*

*Άμπας Κωνσταντίνος, Διευθύνων Σύμβουλος*

*Κ. Άμπας*

*Θεσσαλονίκη, 20 Σεπτεμβρίου 2024*



## 8. Δηλωθείσες επιδόσεις :

| Κύρια χαρακτηριστικά                                      |           | Απόδοση    | Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|
| Διόγκωση                                                  |           | pass       | EN 459-2:2010, εδάφιο 6.4.4       |
| Περιεκτικότητα σε :                                       | CaO + MgO | 94.1±0.5%  | EN 459-2:2010, εδάφιο 5.2         |
|                                                           | MgO       | 1.2 ±1.1%  |                                   |
| Περιεκτικότητα σε : CO <sub>2</sub>                       |           | 4. ±0.3%   | EN 12485:2010, εδάφια 6.2 – 6.3   |
| Περιεκτικότητα σε : SO <sub>3</sub>                       |           | 0.24±0.07% | EN 459-2:2010, εδάφιο 5.3         |
| Περιεκτικότητα κ.β. σε :<br>Διαθέσιμο Ca(OH) <sub>2</sub> |           | 91.9±1.8%% | EN 459-2:2010, εδάφιο 5.8         |
| Μη δεσμευμένο Υδωρ, κ.β.                                  |           | 54.3±2.3%  | EN 459-2:2010, εδάφιο 5.4         |

Παράρτημα : Σήμανση προϊόντος



1128

**CaO Hellas Μακεδονική  
Ασβεστοποιία ΑΒΕΕ,  
Τηλ. 2310 688 380**

**Έκτο χλμ. Θεσσαλονίκης –  
Λαγκαδά**

**22**

1128-CPR-10.09.0302

**EN 459-1:2010****CL 90-S PL**