



Δήλωση Επιδόσης / Declaration of Performance

Αριθμός Δήλωσης :

ΠΠ19-Υ90

Σύμφωνα με τον κανονισμό :

574/2014/EE



1. Μοναδικός Κωδικός ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος :
Δομική - Χημική Υδράσβεστος 90%
2. Προτεινόμενη –(ες) χρήση (-εις), όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή :
Παρασκευή και παραγωγή συνδετικών κονιαμάτων τοιχοποιίας και πλακιδίων, επιχρισμάτων και υποστρωμάτων αυτών. Εφαρμογές σε κατασκευαστικά υλικά και χρήση σε δομικές κατασκευές.
3. Κατασκευαστής :
*CaO Hellas Μακεδονική Ασβετοποιία ΑΒΕΕ, Έκτο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά,
Τηλ. 2310 688 380, e-mail. info@caohellas.gr*
4. Σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης δομικού προϊόντος :
Σύστημα 2+
5. Εναρμονισμένο πρότυπο :
EN 459-1:2010, Δομική Άσβεστος
6. Κοινοποιημένος οργανισμός :
EUROCERT Α.Ε. αρ. ταυτοποίησης 1128. Αριθμός πιστοποίησης : 1128-CPR-10.09.0302
7. Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται στο σημείο 1 είναι σύμφωνες με τις επιδόσεις που δηλώνονται στο σημείο 8. Η παρούσα δήλωση επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3 και ισχύει μόνο για το προϊόν που συνοδεύεται από το αντίστοιχο παραστατικό πώλησης.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από :

Άμπας Κωνσταντίνος, Διευθύνων Σύμβουλος

Κ. Άμπας

Θεσσαλονίκη, 2 Σεπτεμβρίου 2025



8. Δηλωθείσες επιδόσεις :

Κύρια χαρακτηριστικά		Απόδοση	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Κοκκομετρία – κ.β. υπόλειμμα > 0.02mm		0.25±0.25%	EN 459-2:2010, εδάφιο 6.2
Διόγκωση		10.2 ±1.5mm	EN 459-2:2010, εδάφιο 6.4.2.2
Διείσδυση / απαιτούμενο νερό		39.mm/471.07gr	EN 459-2:2010, εδάφιο 6.8
Αεροπεριεκτικότητα		2.09%	EN 459-2:2010, εδάφιο 6.10
Περιεκτικότητα σε :	CaO + MgO	95.1±0.4%	EN 459-2:2010, εδάφιο 5.2
	MgO	2.2±1.4%	
Περιεκτικότητα σε : CO ₂		2.9 ±0.6%	EN 12485:2010, εδάφια 6.2 – 6.3
Περιεκτικότητα σε : SO ₃		0.6±0.4%	EN 459-2:2010, εδάφιο 5.3
Περιεκτικότητα σε : Διαθέσιμο Ca(OH) ₂		92.2±1.8%	EN 459-2:2010, εδάφιο 5.8
Μη δεσμευμένο Ύδωρ, κ.β.		1.2±0.7%	EN 459-2:2010, εδάφιο 5.4

Παράρτημα : Σήμανση προϊόντος



1128

**CaO Hellas Μακεδονική
Ασβεστοποιία ΑΒΕΕ,
Τηλ. 2310 688 380**

**Έκτο χλμ. Θεσσαλονίκης –
Λαγκαδά**

22

1128-CPR-10.09.0302

EN 459-1:2010**CL 90-S**